

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W MŁYNARACH**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary**

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 54) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin, określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Rozdział 1.**

### **Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania**

**§ 1.** Regulamin określa zasady wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Młynary, zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**§ 2. 1.** Dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków udzielane jest inwestycjom realizowanym na cele mieszkaniowe, wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub tych ich części, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej przez następujące podmioty i jednostki zwane w dalszej części regulaminu „Dotowanymi”:

- 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:
  - a) osoby fizyczne,
  - b) wspólnoty mieszkaniowe,
  - c) osoby prawne,
- 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

**§ 3. 1.** Kryterium uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

- 1) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 2) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 4) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków,
- 5) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie.

**§ 4. 1.** Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach prawa budowlanego, regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

**§ 5.** Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Miasta i Gminy Młynary, przeznaczoną na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

**§ 6.** Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 80% kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni, lecz nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).

## **Rozdział 2.**

### **Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji**

§ 7. 1. Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przyznawana jest na wniosek Dotowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. W przypadku zakwalifikowania wniosku o udzielenie dotacji, do dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji należy dostarczyć dokument potwierdzający dopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, lub zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych z potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu).

4. Dokumenty określone w ust. 2 i 3, należy dołączyć w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

5. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

6. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nie uzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

7. Kompletne wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 6. W przypadku większej liczby wniosków, zostaną one zweryfikowane pod względem formalnym i zakwalifikowane do dofinansowania w kolejnym roku budżetowym pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Miasta i Gminy Młynary.

8. Umowa o udzielenie dotacji zostanie podpisana po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Młynary.

9. Termin trwania naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków określa się od 01 marca do 30 sierpnia każdego roku.

## **Rozdział 3.**

### **Sposób rozliczania dotacji**

§ 8. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwalifikowania do dofinansowania, zostanie zawarta umowa z Dotowanym o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji podmiot, któremu udzielono dotacji składa oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków i przystąpieniu do jej eksploatacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

2. Podmiot, któremu udzielono dotacji do rozliczenia zobowiązany jest załączyć:

- 1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione przez niego nakłady na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginały do wglądu),
- 2) zgłoszenie oddania do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku, gdy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymagała pozwolenia.



**3. Wskazanie efektu ekologicznego, który będzie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji:**

.....  
.....  
.....  
.....

**4. Lokalizacja zadania:**

a) adres nieruchomości:

.....

b) numer działki ewidencyjnej: ..... obręb .....

c) tytuł prawny do nieruchomości: .....

d) współwłaściciel/e (jeżeli istnieje): .....

.....

**5. Planowany koszt wykonania zadania:**

.....

**6. Wnioskowana wysokość dotacji celowej:** .....

**7. Planowana data rozpoczęcia zadania:**

.....

**8. Planowana data zakończenia zadania:**

.....

**9. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł lub o wystąpieniu do innych podmiotów o przyznanie środków publicznych na wnioskowane zadanie :**

.....  
.....  
.....  
.....

Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe oraz, że zapoznałem/am się z uchwałą Nr ...../...../..... Rady Miejskiej w Młynarach z dnia ..... w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary.

.....

(Podpis wnioskodawcy)

**Załączniki :**

1) Aktualna mapa nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji inwestycji.

.....  
.....

Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Młynary

### **Oświadczenie o wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków**

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia ..... o udzielenie dotacji do zakupu/zakupu i montażu\* przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości ....., gmina Młynary, na działce o nr ewidencyjnym ..... obręb geodezyjny ....., oświadczam, że zakończono przedmiotową inwestycję i przystąpiono do jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe oraz nie wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.

\* - niewłaściwe skreślić

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (art.403 ust. 2) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie m in. przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz inne. Zgodnie z art. 403 ust. 5 w/w ustawy zasady udzielania dotacji celowej określa odpowiednio Rada gminy lub Rada powiatu w drodze uchwały. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702), Burmistrz Miasta i Gminy Młynary pismem z 29.02.2024 r. znak: RG.6325.1.2024.AC zgłosił projekt uchwały do:

- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (data doręczenia: 29.02.2024 r.),
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (data doręczenia: 29.02.2024 r.).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 06.03.2024 r. znak: DBD.pp.0220.702.2024.AW (data wpływu: 06.03.2024 r.) nie zgłosiło uwag. Natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dnia 14.03.2024 r. poinformował o braku zastrzeżeń do projektu uchwały.

Podejmowana uchwała zwiększa kwotę dotacji z 2 000,00 zł do 3 000,00 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.