



RG.6220.2.2024.PJ

Młynary dnia 28.08.2024 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2024.1112) – dalej ustawa o oś, a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) – dalej KPA, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora: Gminę Młynary z siedzibą ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie, działającego przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyzaka Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak

orzekam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynary i Zaścianki w ramach realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowości Błudowo” w granicach działek ewidencyjnych: nr 1, nr 5/1, nr 5/2, nr 6, nr 7, nr 16, nr 17, nr 27/4, 28/5, nr 28/7, nr 29/1, nr 30/2, nr 31/1 obręb geodezyjny Młynary 01; nr 1, nr 5/3, nr 5/4, nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 7/1, nr 7/5, nr 7/6, nr 44, nr 45, nr 46, nr 48, nr 49 obręb geodezyjny Młynary 03; nr 145/5, nr 145/6, nr 163, nr 164, nr 165, nr 166, nr 167, nr 168, nr 169, nr 170, nr 171, nr 172/3, nr 172/6, nr 172/7, nr 175/7, nr 175/4, nr 191, nr 195 obręb geodezyjny Zaścianki.
2. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:
 - 1) drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obrębie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; prace budowlane w strefie wzrostu korzeni drzew nieprzeznaczonych do wycinki prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a odsłonięte systemy korzeniowe natychmiast zabezpieczyć przed przesuszeniem (nie dłużej niż w przeciągu jednej doby), nie magazynować w tej strefie materiałów budowlanych; w obrębie zasięgu

koron ww. nie tworzyć przyzm, nie lokalizować placów składowych i dróg dojazdowych.

- 2) W trakcie robót zabezpieczyć wykopy przed przedostawaniem się do nich drobnych zwierząt (gryzonie, gady, płazy); w przypadku dostania się zwierząt do wykopów, podjąć natychmiastowe działania w celu wypuszczenia ich poza rejon prowadzonych prac.
- 3) Zaplecze budowy zlokalizować na uszczelnionym podłożu w oddaleniu rzeki Baudy. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz.
- 4) Wyposażyć teren przedsięwzięcia – plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów).
- 5) W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot.
- 6) Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu oraz monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.
- 7) Zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu oraz maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych.
- 8) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi na etapie realizacji przedsięwzięcia - minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór.
- 9) Podczas budowy ścieki socjalno-bytowe gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych oraz zapewnić regularny wywóz ścieków do oczyszczalni.
- 10) Zabezpieczyć wykopy i wody powierzchniowe przed możliwym przedostaniem się do nich zanieczyszczeń z materiałów stosowanych do budowy.
- 11) Należy zastosować wysokiej klasy materiały i urządzenia gwarantujące szczelność systemów, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
- 12) Należy prowadzić stały nadzór nad poprawnością i skutecznością pracy sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków oraz ich stanem technicznym.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2024 roku inwestor: Gmina Młynary z siedzibą ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie, działający przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyzaka Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Młynary o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Młynary i Zaścianki w ramach realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowości Błudowo” w granicach działek ewidencyjnych: nr 1, nr 5/1, nr 5/2, nr 6, nr 7, nr 16, nr 17, nr 27/4, 28/5, nr 28/7, nr 29/1, nr 30/2, nr 31/1 obręb geodezyjny Młynary 01; nr 1, nr 5/3, nr 5/4, nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 7/1, nr 7/5, nr 7/6, nr 44, nr 45, nr 46, nr 48, nr 49 obręb geodezyjny Młynary 03; nr 145/5, nr 145/6, nr 163, nr 164, nr 165, nr 166, nr 167, nr 168, nr 169, nr 170, nr 171, nr 172/3, nr 172/6, nr 172/7, nr 175/7, nr 175/4, nr 191, nr 195 obręb geodezyjny Zaścianki.

Przedłożony wniosek nie spełniał wymagań z art. 74 ustawy ooś. W związku z powyższym, pismem z dnia 14 czerwca 2024 roku wezwano Wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 KPA do uzupełnienia braków formalnych. W dniu 19 czerwca 2024 roku do tut. urzędu wpłynęło uzupełnienie dokumentacji ostatecznie spełniające wymogi ww. ustawy.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Młynary w dniu 21 czerwca poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynary i Zaścianki w ramach realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowości Błudowo” w granicach działek ewidencyjnych: nr 1, nr 5/1, nr 5/2, nr 6, nr 7, nr 16, nr 17, nr 27/4, 28/5, nr 28/7, nr 29/1, nr 30/2, nr 31/1 obręb geodezyjny Młynary 01; nr 1, nr 5/3, nr 5/4, nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 7/1, nr 7/5, nr 7/6, nr 44, nr 45, nr 46, nr 48, nr 49 obręb geodezyjny Młynary 03; nr 145/5, nr 145/6, nr 163, nr 164, nr 165, nr 166, nr 167, nr 168, nr 169, nr 170, nr 171, nr 172/3, nr 172/6, nr 172/7, nr 175/7, nr 175/4, nr 191, nr 195 obręb geodezyjny Zaścianki powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków, zgodnie z art. 61 § 4 KPA. Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w związku z art. 49 KPA, strony przedmiotowego postępowania, z uwagi na liczbę stron postępowania przekraczającą 10, zostały powiadomione o postępowaniu i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków, w drodze obwieszczenia, które umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach oraz w miejscowości Zaścianki.

W trakcie prowadzonego postępowania, żadne formalne uwagi lub wnioski w sprawie nie wpłynęły do tut. organu.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,
- c) przyłączy do budynków.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km w granicach działek ewidencyjnych: nr 1, nr 5/1, nr 5/2, nr 6, nr 7, nr 16, nr 17, nr 27/4, 28/5, nr 28/7, nr 29/1, nr 30/2, nr 31/1 obręb geodezyjny Młynary 01; nr 1, nr 5/3, nr 5/4, nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 7/1, nr 7/5, nr 7/6, nr 44, nr 45, nr 46, nr 48, nr 49 obręb geodezyjny Młynary 03; nr 145/5, nr 145/6, nr 163, nr 164, nr 165, nr 166, nr 167, nr 168, nr 169, nr 170, nr 171, nr 172/3, nr 172/6, nr 172/7, nr 175/7, nr 175/4, nr 191, nr 195 obręb geodezyjny Zaścianki powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie jest Burmistrz Miasta i Gminy Młynary.

Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza w drodze postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W myśl art. 63, art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś, a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzony po analizie wniosku oraz zasięgnięciu opinii stosownych organów.

W związku z tym, tutejszy organ pismem z dnia 21 czerwca 2024 roku wystąpił do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg w opinii znak ZNS.9022.2.25.2024.KS.1 z dnia 27 czerwca 2024 roku stwierdził, że dla zakresu określonego w karcie informacyjnej ww. przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu pismem GE.ZZŚ.4901.98.2024 z dnia 4 lipca 2024 r. (data wpływu 8 lipca 2024 r.) wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 25 lipca 2024 r. inwestor przekazał stosowne wyjaśnienia oraz uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu w opinii znak GE.ZZŚ.4901.98.2024 z dnia 5 sierpnia 2024 roku nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WSTE.4220.113.2024.JS z dnia 9 lipca 2024 roku, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynary i Zaścianki w ramach realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młynary i Zaścianki oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błudowo” w granicach działek ewidencyjnych: nr 1, nr 5/1, nr 5/2, nr 6, nr 7, nr 16, nr 17, nr 27/4, 28/5, nr 28/7, nr 29/1, nr 30/2, nr 31/1 obręb geodezyjny Młynary 01; nr 1, nr 5/3, nr 5/4, nr 6/1, nr 6/2, nr 6/3, nr 6/4, nr 7/1, nr 7/5, nr 7/6, nr 44, nr 45, nr 46, nr 48, nr 49 obręb geodezyjny Młynary 03; nr 145/5, nr 145/6, nr 163, nr 164, nr 165, nr 166, nr 167, nr 168, nr 169, nr 170, nr 171, nr 172/3, nr 172/6, nr 172/7, nr 175/7, nr 175/4, nr 191, nr 195 obręb geodezyjny Zaścianki powiat elbląski, województwo Warmińsko-Mazurskie.

Obszar inwestycji objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Art. 59a. ust. 4 pkt. 4 ustawy ooś, dla planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wykazania zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje się w obszarze Natura 2000 oraz w obszarze chronionego krajobrazu.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych, nie będzie powodować degradacji ekologicznej obszaru JCWPd oraz negatywnie wpływać na pogorszenie parametrów wód w zakresie wszystkich elementów jakości wód powierzchniowych i podziemnych tj. biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych, pogarszać stanu bądź potencjału ekologicznego danej jednolitej części wód, o oddziaływać bezpośrednio na wody podziemne, a standardy jakości gleby lub ziemi będą dotrzymane. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wody podziemne oraz spowodowania nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z poborem wód, zrzutem substancji do wód, nie będzie powodowało zmian przepływu i nie jest związane z piętrzeniem wód. Inwestycja nie będzie naruszać warunków korzystania z wód regionu, nie wpłynie na kształtowanie zasobów wodnych zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji i zastosowane w projekcie urządzenia ochrony środowiska nie przewiduje się pogorszenia stanu wód powierzchniowych.

Na terenie objętym opracowaniem nie wprowadzono zapisów co do zaleceń i czynności służącym jednemu z celów głównych oraz celów szczegółowych. Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z zapisami Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Dolnej Wisły.

Teren inwestycji obejmuje działki drogowe, tereny rolne niezabudowane oraz tereny zabudowane. W ramach planowanej inwestycji nie będzie potrzebna wycinka drzew na trasie sieci kanalizacji sanitarnej. Planowane przedsięwzięcie oraz jego eksploatacja zgodna z przewidywanym projektem nie zmieni krajobrazu, ani nie wpłynie niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory estetyczne analizowanego terenu oraz terenów przyległych zarówno w okresie inwestycyjnym, jak i w okresie eksploatacyjnym. Inwestycja nie wpłynie na istniejącą szatę roślinną. Na obszarze inwestycji brak chronionych gatunków roślin.

Prognozowane, niezorganizowane emisje zanieczyszczeń podczas realizacji inwestycji nie wpłyną na jakość powietrza w obrębie inwestycji, ze względu na niewielkie wartości emisji rozłożone w czasie i nie kumulujące się w środowisku. Inwestycja w fazie eksploatacji również nie będzie generowała nowych źródeł emisji substancji zanieczyszczających powietrze.

W czasie budowy źródłami hałasu będą: pracujący tam sprzęt i maszyny budowlane oraz środki transportu. Natężenie i zasięg występowania hałasu pochodzącego od tych źródeł będzie miało ograniczony zasięg i incydentalny charakter nie kumulujący się w środowisku.

Oddziaływanie na środowisko wytworzonych w trakcie realizacji inwestycji odpadów nie będzie miało charakteru oddziaływania znaczącego natomiast podczas prawidłowej eksploatacji planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów.

Przedmiotowa inwestycja ze względu na rodzaj i odległość od granic państwa nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Z uwagi na rodzaj, skalę, zakres korzystania ze środowiska, usytuowanie oraz rozwiązania chroniące środowisko przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary podlegające ochronie i obszary Natura 2000.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględnieniu łącznych uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a w szczególności rodzaju, charakteru, usytuowania oraz skali możliwego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Młynary w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.



Z up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY MŁYNARY


Anna Kołodziej-Rabczko

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik, Pan Cezary Pyzak ul. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiński,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, ul. Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg, ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg.

