

Elbląg, dnia 22 grudnia 2014 r.



# INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  
W ELBLĄGU

*P.B. Borkowicz  
Prosy o umieszczenie  
stanu w internecie na  
23.12.2014  
P. Borkowicz  
Prekursori  
sędziom*

*RG. 6942.10. 2014*

*Wpłynęło do MV  
SKA nowo  
29.12.14  
M.*

**INSPEKTOR**

**Miroslaw Sabatowski**

- wg rozdzielnika -

Nasz znak: PIW.pl.070.5.55.2014

Dot. sprawy nr: ---

pismo z dnia: ---

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków w Polsce, przekazuję w załączniku ulotkę dla hodowców drobiu powiatu elbląskiego. Tym samym zwracam się z prośbą o jak najszersze rozdysponowanie jej wśród osób utrzymujących drób.

Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Elblągu

*lek. wet. Grzegorz Kleps*  
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Elblągu

Z up. Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Elblągu

*lek. wet. Grzegorz Kleps*  
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii  
w Elblągu



## PTASIA GRYPY - REALNE ZAGROŻENIE

Szanowni Państwo, hodowcy drobiu w związku z szerzeniem się w Europie wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków istnieje realne prawdopodobieństwo przeniesienia tej choroby na terytorium Polski.

**W celu zminimalizowania zagrożenia należy przestrzegać zasad bioasekuracji, a w szczególności:**

1. Zabezpieczyć obiekty w gospodarstwach, tak aby dzikie ptaki wędrowne, które są potencjalnym źródłem zakażenia nie miały kontaktu z drobiem, paszą i ściółką.
2. Szczególną ostrożność i wzmożony nadzór należy zachować w gospodarstwach zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych, np. jezioro Drużno, rzeka Nogat, Zalew Wiślany.
3. Hodowcy muszą pamiętać, że zarówno oni jak i personel mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa, należy rozważyć wyłożenie maty dezynfekcyjnej w bramie wjazdowej do gospodarstwa.
4. Bezwzględnie przestrzegać zakazu wprowadzenia osób nieupoważnionych do obiektu, w którym utrzymywany jest drób.

### **Jak rozpoznać grypę ptaków u drobiu?**

Nagle padnięcia, bez widocznych objawów sygnalizujących zakażenie, śmiertelność może dochodzić do 100%.

Przy zakażeniu wirusem mogą wystąpić również objawy:

- Wysoki stopień rozprzestrzeniania się w stadzie
- Depresja
- Brak apetytu
- Gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy
- Biegunka
- Gorączka
- Stroszenie piór
- Zasinienie i obrzęk koralik, grzebienia
- Silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie

Posiadacz drobiu, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie grypy ptaków zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia **powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio** albo za pośrednictwem **lekarza weterynarii** opiekującego się stadem lub właściwego miejscowo **prezydenta miasta, wójta lub burmistrza**.