

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Młynary zaprasza do składania ofert na realizację przedsięwzięcia: „**Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach**”

### I. Zamawiający:

Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary  
Tel. (55) 248-60-82, fax. (55) 248-64-00  
NIP 578-31-09-418 REGON 170748130  
e-mail: sekretariat@mlynary.pl

### II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach zgodnie z:

- przedmiarem robót (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia),
- szkicem sytuacyjnym z naniesioną lokalizacją alejki (załącznik nr 3).

### III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie do dnia 29.10.2015 r.  
Okres gwarancji dla wykonanych robót wynosi 36 miesięcy.

### IV. Wymagane warunki.

W postępowaniu mogą brać udział *wykonawcy* spełniający następujące postanowienia:

- a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- c) posiadający co najmniej 2 opinie stanowiące referencje z wykonanych robót o podobnym charakterze- w branży budowlanej.

### V. Płatność.

1. Zapłata nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji.
2. Należności płatne będą przez Zamawiającego przelewem na wskazane w rachunku konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia przez niego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

### VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1.
2. Co najmniej 2 referencje z wykonania w ciągu ostatnich trzech lat robót o podobnym charakterze w branży budowlanej.
3. Wypełniony kosztorys ofertowy- załącznik nr 4.
4. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej z oświadczeniem, iż stan faktyczny i prawny nie zmienił się na dzień składania ofert.

### VII. Opis przygotowania oferty

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres : Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary z oznaczeniem: „**Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach**”.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi .

#### **VIII. Miejsce i termin składania ofert.**

1. Oferty należy składać listownie (decyduje data wpływu i godzina) lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Młynarach, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary (sekretariat) w terminie do 08.10.2015r. do godziny 15<sup>00</sup> .
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.mlynary.bip.doc.pl](http://www.mlynary.bip.doc.pl).
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

#### **IX. Postanowienia ogólne.**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

#### Załączniki:

- Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2- Przedmiar robót,
- Załącznik nr 3- Szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją alejki,
- Załącznik nr 4- Kosztorys ofertowy,


B U R M I S T R Z

*mgr Marek Stanisław Misztal*

Młynary, dnia 29.09.2015r.

FORMULARZ OFERTOWY-  
ZAŁĄCZNIK NR 1

....., dnia.....2015 r.



(pieczęć Wykonawcy)

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa.....  
Siedziba.....  
Nr telefonu/faks.....  
nr NIP.....  
nr REGON.....

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

**GMINA Młynary**  
**ul. Dworcowa 29,**  
**14-420 Młynary**

**Zobowiązania Wykonawcy:**

Zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „**Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Młynarach**”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia za cenę netto w wysokości .....zł plus podatek VAT.....%, w wysokości.....zł, za cenę brutto w wysokości .....zł (słownie: .....zł, .....zł,

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym, oraz w terminie rzeczywistego okresu wykonywania inwestycji wraz z okresem usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze pusterkowym i gwarancyjnym.

2. Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załączniki do Formularza ofertowego:


Uprawnienia, zaświadczenia i oświadczenia, referencje:

- 1) .....- .....- egz.
- 2) .....- .....- egz.
- 3) .....- .....- egz.
- 4) .....- .....- egz.
- 5) .....- .....- egz.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana nawierzchni alejki</b>			
1	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-05				
	p.z.				
		$4*10.5+(23.45+1.3*2+4+25.2)*3+(3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5$	m <sup>2</sup>	261.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.890</b>
2	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
d.1	1509-06				
		63.0	t	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02				
		$25.2*2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7$	m	98.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.900</b>
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03				
		$98.90*0.3*0.2$	m <sup>3</sup>	5.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.934</b>
5	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-08				
		$3.35*2+2.60*2+23.70+5.30$	m	40.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>
6	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03				
		$0.17*16*3.0+0.33*16*3.0$	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-11				
	0109-12				
		$5.934+98.90*0.125*0.3+40.9*0.08*0.3+24.0*0.06$	m <sup>3</sup>	12.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>
8	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04				
		$4*10.5*0.30+(23.45+2.60+1.3*2+4+25.2+3.35)*3*0.20+((3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5)*0.2$	m <sup>3</sup>	60.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.148</b>
9	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-05				
		60.15	m <sup>3</sup>	60.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.150</b>
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-03				
	0105-04				
		$4*10.5+(23.45+2.60+1.3*2+4+25.2+3.35)*3+(3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5$	m <sup>2</sup>	279.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.740</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07				
	0114-08				
		279.74	m <sup>2</sup>	279.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.740</b>
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03				
		$(25.2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7+2.6+3.35)*(0.2*0.1+0.15*0.27)$	m <sup>3</sup>	4.819	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.819</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
		$25.2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7+2.6+3.35$	m	79.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.650</b>
14	KNR 2-31	Koryta odciekowe na linii schodów -Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
	analogia				
		$3.35*2+2.60*2+2.0*4$	m	19.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05				
		$23.7+5.30+2.6*2+1.3+25.2+3.35*2+1.3+10.5*2+3.0*7+3.0*9$	m	137.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.700</b>
16	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm z warstwą mineralizowaną na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na stopniach schodowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02				
		$16*0.35*3$	m <sup>2</sup>	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
17	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0317-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		261.89	m <sup>2</sup>	261.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>261.890</b>
<b>2</b>		<b>Trawniki,</b>			
18	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość	ha		
d.2	0213-01	warstwy 6 cm - humus z odkładu			
	0213-02	(14.7+5.3+23.2+23.7+2*3+25.20*2+3.7*2+1.3*4+10.5*2)*0.5/10000	ha	0.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-01	(14.7+5.3+23.2+23.7+2*3+25.20*2+3.7*2+1.3*4+10.5*2)*0.5	m <sup>2</sup>	78.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.450</b>

10	32	47	66	88	112	137	20	47	65	79	93	107	130	157		
19	33	48	67	89	113	138	21	48	66	80	94	108	131	158		
20	34	49	68	90	114	139	22	49	67	81	95	109	132	159		
11	21	34	49	69	91	115	140	23	50	68	82	96	110	133	160	
4	12	22	35	50	70	92	116	141	24	51	69	83	97	111	134	161
5	13	23	36	51	71	93	117	142	25	52	70	84	98	112	135	162
6	14	24	37	52	72	94	118	143	26	53	71	85	99	113	136	163
1	7	15	25	38	53	73	95	119	144	27	54	72	86	100	137	164
2	8	16	26	39	54	74	96	120	145							
3	9	17	27	40	55											



nowa nawierzchnia - kostka betonowa po rozbiórce XOMB.  
 1,2 - Schody terenowe z płytki chodnikowej mineralizowanej warstwą antypoślizg. podst. drewno betonowe  
 1 - 7 stopni  
 2 - 9 stopni

Sb - kran

1	50	83	92	114	141	150	371	388	405	1	32	57	86	114	145	178	209	239
2	51	84	93	115	142	151	372	389	406	2	33	58	87	115	146	179	210	240
3	52	85	94	116	143	152	373	390	407	3	34	59	88	116	147	180	211	241
4	53	86	95	117	144	153	374	391	408	4	35	60	89	117	148	181	212	242
5	54	87	96	118	145	154	375	392	409	5	36	61	90	118	149	182	213	243
6		88	97	119	146	155	376	393	410	6	37	62	91	119	150	183	214	244
7		89	98	120	147	156	377	394	411	7	38	63	92	120	151	184	215	245
8	22	55	90	121	148	157	378	395	412	8	39	64	93	121	152	185	216	246
9	23	56	91	122	149	158	379	396	413	9	40	65	94	122	153	186	217	247
10	24	57	92	123	150	159	380	397	414	10	41	66	95	123	154	187	218	248
11	25	58	93	124	151	160	381	398	415	11	42	67	96	124	155	188	219	249
12	26	59	94	125	152	161	382	399	416	12	43			125	156	189	220	250
13	27	60	95	126	153	162	383	400	417	13				126	157	190	221	251
	28	61	96	127	154	163	384	401	273	14				127	158	191	222	252
							385	402	274						159	192	223	253
							386	403	275									

ALEJKA nieurzadzona ZAKŁADNIK NR 3

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	CENA JEDNOSTK.	WARTOŚĆ ROBÓT
1		<b>Wymiana nawierzchni alejki</b>					
1	KNR-W 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) - rozebranie	m <sup>2</sup>				
d.1	0407-05						
	p.z.	4*10.5+(23.45+1.3*2+4+25.2)*3+(3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5	m <sup>2</sup>	261.890			
				<b>RAZEM</b>	<b>261.890</b>		
2	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t				
d.1	1509-06	63.0	t	63.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>		
3	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				
d.1	0806-02	25.2*2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7	m	98.900			
				<b>RAZEM</b>	<b>98.900</b>		
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>				
d.1	0812-03	98.90*0.3*0.2	m <sup>3</sup>	5.934			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.934</b>		
5	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m				
d.1	0806-08	3.35*2+2.60*2+23.70+5.30	m	40.900			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.900</b>		
6	KNR 4-01	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m <sup>2</sup>				
d.1	0101-03	0.17*16*3.0+0.33*16*3.0	m <sup>2</sup>	24.000			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>		
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km	m <sup>3</sup>				
d.1	0109-11						
	0109-12	5.934+98.90*0.125*0.3+40.9*0.08*0.3+24.0*0.06	m <sup>3</sup>	12.064			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.064</b>		
8	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>				
d.1	0101-04	4*10.5*0.30+(23.45+2.60+1.3*2+4+25.2+3.35)*3*0.20+((3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5)*0.2	m <sup>3</sup>	60.148			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.148</b>		
9	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m <sup>3</sup>				
d.1	0109-05	60.15	m <sup>3</sup>	60.150			
				<b>RAZEM</b>	<b>60.150</b>		
10	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>				
d.1	0105-03						
	0105-04	4*10.5+(23.45+2.60+1.3*2+4+25.2+3.35)*3+(3.7+7.0)/2*1.4+5.2*4.5+3.10*7.5	m <sup>2</sup>	279.740			
				<b>RAZEM</b>	<b>279.740</b>		
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>				
d.1	0114-07						
	0114-08	279.74	m <sup>2</sup>	279.740			
				<b>RAZEM</b>	<b>279.740</b>		
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>				
d.1	0402-03	(25.2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7+2.6+3.35)*(0.2*0.1+0.15*0.27)	m <sup>3</sup>	4.819			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.819</b>		
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m				
d.1	0403-03	25.2+1.3*4+0.7*2+4+23.20+14.7+2.6+3.35	m	79.650			
				<b>RAZEM</b>	<b>79.650</b>		
14	KNR 2-31	Koryta odciekowe na linii schodów -Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m				
d.1	0403-03						
	analogia	3.35*2+2.60*2+2.0*4	m	19.900			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>		
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m				
d.1	0407-05	23.7+5.30+2.6*2+1.3+25.2+3.35*2+1.3+10.5*2+3.0*7+3.0*9	m	137.700			
				<b>RAZEM</b>	<b>137.700</b>		
16	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm z warstwą mineralizowaną na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na stopniach schodowych	m <sup>2</sup>				
d.1	0502-02	16*0.35*3	m <sup>2</sup>	16.800			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>		
17	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				
d.1	0317-03						
18	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 6 cm - humus z odkładu	ha				
d.2	0213-01						
	0213-02	(14.7+5.3+23.2+23.7+2*3+25.20*2+3.7*2+1.3*4+10.5*2)*0.5/10000	ha	0.008			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.008</b>		
19	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>				
d.2	0401-01	(14.7+5.3+23.2+23.7+2*3+25.20*2+3.7*2+1.3*4+10.5*2)*0.5	m <sup>2</sup>	78.450			
				<b>RAZEM</b>	<b>78.450</b>		