

ZATWIERDZAM
B U R M I S T R Z

mgr Marek Stanisław Misztal

Młynary dnia 29 sierpnia 2018 roku

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA DOSTAWĘ

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) - zwanej dalej „ustawą”

**na „Dostawę nowego średniego samochodu
pożarniczego”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:

1) Gmina Młynary

REGON:

170748130

NIP:

578 – 31 – 09 - 418

Miejscowość

MŁYNARY

Adres:

14 – 420 MŁYNARY, ul. DWORCOWA 29

Strona internetowa:

www.mlynary.bip.doc.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

i

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach

REGON:

170794502

NIP:

578 – 26 – 47 - 272

Miejscowość

MŁYNARY

Adres:

14 – 420 MŁYNARY, ul. 1 MAJA 10

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Gmina Młynary

14 – 420 Młynary

ul. Dworcowa 29

znak postępowania:RG.271.14.III.2017.MS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego”

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

1) Gmina Młynary
ul. Dworcowa 29
14 – 420 Młynary
Telefon: (055) 248 – 60 – 82
Fax: (055) 248 – 64 – 00
Strona www: mlynary.bip.doc.pl
E-mail: sekretariat@mlynary.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30

2) Ochotniczą Strażą Pożarną w Młynarach
ul. 1 Maja 10
14 – 420 Młynary

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego w ilości 1 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach. Szczegółową specyfikację techniczną opisano w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV:

34.14.42.10 – 3 (Wozy strażackie).

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Wymagania stawiane wykonawcy:
 - 5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
 - 5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 - 5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
6. Wymagania dotyczące gwarancji jakości – Zamawiający wymaga gwarancji jakości minimum 24 miesięcy.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: :
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu – brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenie określonego w załączniku Nr 4 SIWZ.

2) Spełnienia warunki udziału w postępowaniu:

a) **Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** - Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku Nr 3 do SIWZ,

b) **Sytuacji ekonomicznej i finansowej** - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 złotych oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 850 000,00 zł.

c) **Zdolności technicznej i zawodowej** - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył co najmniej 1 sztukę fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego.

3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) ustawy Pzp i w pkt VI.1.1)-3) SIWZ.

6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te **zrealizują** roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki udziału mogą być spełnione łącznie.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp oraz w stosunku do którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania przez te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz powodów wskazanych w pkt VI 1.1)-3) SIWZ.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, wzór załącznik Nr 3 i 4, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VII.1 SIWZ.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

a) dowód wniesienia wadium.

b) formularz ofertowy (załącznik Nr 2),

c) wypełniona specyfikacja techniczna (załącznik Nr 1)

d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

e) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

f) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI.

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 8.1) i 8.2) z wyłączeniem lit. b) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 2) z wyłączeniem lit. b) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp.

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących warunków, o których mowa pkt V. 1.2) SIWZ zamawiający będzie żądał:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - złoży podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ,

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 850 000,00 zł,

c) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył co najmniej 1 sztukę fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji jakości.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-d) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt VII. 9.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII 9.1) i 2) SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, o ile są one aktualne.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu

Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt VII 9. 1) i 2) SIWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1. 1)-3) SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a tak że wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu nr 55 248 64 00 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. Poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), w szczególności e-mail: sekretariat@mlynary.pl

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Językiem do porozumiewania się jest język polski.

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

1) w sprawach technicznych:

stanowisko	MŁODSZY REFERENT
imię i nazwisko	Magdalena Wojciechowska
tel.	(055) 618 – 22 – 45
fax.	(055) 248 – 64 – 00

w terminach w godzinach pracy zamawiającego tj. pn. - pt w godz. 7:30 – 15:30.

2) W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia i zawarciem umowy:

stanowisko	IINSPEKTOR
imię i nazwisko	Mirosław Sabatowski
tel.	(055) 618 – 22 – 39
fax.	(055) 248 – 64 – 00

w terminach w godzinach pracy zamawiającego tj. pn. - pt w godz. 7:30 – 15:30.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XIII SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia. Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj:

- 1) projektu wykonawczego,
- 2) przedmiaru robót mającego charakter pomocniczy,
- 3) szczegółowych specyfikacji technicznych.

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczetowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami.

Oferta powinna zawierać:

- dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy,
- określenie przedmiotu oferty,
- cenę (cyfrowo i słownie),
- datę sporządzenia oferty,
- ilość i numery załączników do oferty.

Zamawiający prosi o składanie ofert w segregatorach lub skoroszytach w celu ułatwienia ich powielenia.

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. **Zewnętrzna** koperta powinna być zaadresowana:

Gmina Młynary

14 – 420 Młynary, ul. Dworcowa 29

Pokój nr 1 (sekretariat).

Ponadto **zewnętrzna** koperta powinna być oznaczona napisem: „**Dostawa średniego samochodu pożarniczego**”,

Koperta powinna posiadać oznaczenie „**Nie otwierać przed 06 września 2018 r. godz. 12:15.**”

Koperta **wewnętrzna** musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie.

6. Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII pkt 1-4 SIWZ.

7. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składane są w oryginale.

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

10. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty.

12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

14. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z ustawą;

- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
- 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
- 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;
- 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
- 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Ofertę należy złożyć do dnia **06 września 2018 roku**, do godz. **12:00** w siedzibie zamawiającego:

Gmina Młynary

14 – 420 Młynary, ul. Dworcowa 29

Pokój nr 1 (sekretariat).

2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06 września 2018 roku**, o godz. **21:15** w siedzibie zamawiającego:

Gmina Młynary

14 – 420 Młynary, ul. Dworcowa 29

Pokój nr 9.

4. Sesja otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

5. Oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcom bez otwierania.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 3) ceny, terminu wykonania i udzielonego okresu gwarancji jakości .

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyciszyć i wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi.

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert .

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

L.p.	Nazwa kryterium	Waga	Punktacja
1	Cena ofertowa	80,00%	80,00
2.	Kryterium doświadczenie – liczba dostarczonych nowych średnich samochodów pożarniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie	10,00%	10,00
3.	Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości	10,00%	10,00
RAZEM		100,00%	100,00 pkt

5. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

- cena

$$I_{pc} = \frac{C_n}{C_b} \times P_c$$

Gdzie:

I_{pc} – ilość punktów za cenę oferowaną przez danego Wykonawcę

C_n – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich badanych ofert

C_b – cena oferty badanej

P_c – ilość punktów dla kryterium – cena

- kryterium doświadczenie – liczba dostarczonych nowych średnich samochodów pożarniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

a) za wykazanie dostawy jednego średniego samochodu pożarniczego – 0,00 pkt;

- b) za wykazanie dostawy dwóch średnich samochodu pożarniczych – 2,50 pkt;
 - c) za wykazanie dostawy trzech średnich samochodu pożarniczych – 5,00 pkt;
 - d) za wykazanie dostawy czterech średnich samochodu pożarniczych – 7,50 pkt.
 - e) za wykazanie dostawy pięciu i więcej średnich samochodu pożarniczych – 10,00 pkt;
- okres rękojmi za wady i gwarancji jakości (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy):**

- a) za okres gwarancji 36 miesiące – 0,00 pkt;
- b) za okres gwarancji 48 miesiące – 5,00 pkt;
- c) za okres gwarancji 60 miesiące – 10,00 pkt.

6. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia albo gdy upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt XVII SIWZ.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym treści gwarancji.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczony za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia.

W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.

5. Zamawiający podpisze Umowę po uprzednim przedłożeniu oświadczeń o przejęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót elektroenergetycznych.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy część zamówienia lub powołuje się na zasoby innych podmiotów, należy w kosztorysie ofertowym, sporządzonym zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ podać w odpowiednich pozycjach wartość podwykonawstwa w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych (obejmujących także

podwykonawstwo związane z udostępnieniem przez inne podmioty zdolności technicznych lub zawodowych: doświadczenia). Łączna wartość podwykonawstwa dla danej pozycji (kolumna 10) nie może być większa niż wartość robót wyliczona przez Wykonawcę (kolumna 6) i musi być zgodna z zaferowanym w ofercie procentowym udziałem samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7. Cena wynikająca z kosztorysu ofertowego (załącznik Nr 9) winna być zgodna z ceną zawartą w „Formularzu ofertowym” (załącznik Nr 2) i obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy.

8. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi - załącznik Nr 7.

XIX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zajścia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 lub zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy (np. w zakresie podatku VAT).

XX. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego;
 - 5) opisu przedmiotu zamówienia;
 - 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Zgodnie z art. 182. ust. 1. pkt. 2) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) **15 dni** od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) **1 miesiąca** od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.

XXIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

3. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego,
- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrzymywać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu,
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

5. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje odpłatnie, cena za 1 stronę formatu A4 0,25 zł.

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128) oraz Kodeks cywilny.

XIX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część specyfikacji:

- 1) Specyfikacja techniczna;
- 2) Formularz ofertowy;
- 3) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
- 4) Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia z postępowania;
- 5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych;
- 6) Wykaz wykonanych dostaw;
- 7) Projekt umowy.

BURMISTRZ

mgr Marek Stanisław Misztal

Kierownik Zamawiającego

Młynary, dnia 29 sierpnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU

**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU
 RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 dla OSP MMLYNARY**

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I.	Podwozie z kabiną	
1.1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)	
1.2.	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm..).	
1.3.	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.	
1.4.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).Świadectwo ważne na dzień odbioru.	
1.5.	Samochód – fabrycznie nowy. Dopuszcza się podwozie z 2017r natomiast zabudowa rocznik 2018. Zamawiający dopuszcza auto demonstracyjne. Podać markę i typ podwozia. Przebieg w chwili wykonywania auta dla klienta nie większy niż 100 km. Auto objęte gwarancją podwozia oraz zabudowy min. 3 lata . Wysokość pojazdu nie większa niż 3300 mm. Dopuszcza się podwozie z 2017r natomiast zabudowa rocznik 2018. Zamawiający dopuszcza auto demonstracyjne. Podać markę i typ podwozia. Przebieg w chwili wykonywania auta dla klienta nie większy niż 100 km. Auto objęte gwarancją podwozia oraz zabudowy min. 3 lata . Wysokość pojazdu nie większa niż 3300 mm.	
1.6.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1): 2 (uterenowiona). Napęd 4x4 stały z możliwością blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): M (średnia). Auto wyposażone w manualną skrzynię biegów.	
1.7.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo: - głośnik o mocy min. 200 W /dopuszcza się dwa głośniki po 100W/ukryte, - belka sygnalizacyjna LED płaska z podświetlanym wyświetlaczem LED i napisem STRAŻ – grubość nie większa niż 85 mm, panele LED o zmiennej	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	<p>częstotliwości błysków, umieszczona na całej szerokości kabiny pojazdu pożarniczego</p> <p>Dodatkowo lampy LED:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na każdym boku nadwozia lampy sygnalizacyjne niebieskie typu MAKROLED min. 3 szt. z każdej strony o poborze mocy 4W, źródło światła 4 x 1 W LED, - dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska typu LED z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, - fala świetlna pomarańczowa wykonana w technologii LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, fala świetlna o ilości panelów 6 – 8 oraz wyposażona w sterowanie zarówno z kabiny pojazdu oraz przedziału autopompy, - dodatkowe 4 – 6 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu w układzie i rodzaju do ustalenia z zamawiającym. <p>Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.</p> <p>Dodatkowo na przodzie auta cztery lampy LED dalekosiężne okrągłe HELLA lub inny kształt lamp LED do ustalenia z zamawiającym.</p> <p>Na dachu lub na masce sygnał dwutonowy pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem.</p> <p>/Zamawiający może zaakceptować inne rozwiązanie przedstawione przez Wykonawcę w zakresie sygnalizacji świetlnej umieszczonej pojeździe – do ustalenia z Zamawiającym/.</p>	
1.8.	<p>Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7". /na monitorze widoczne linie kierunkowe podczas działania kamery/</p> <p>Rejestrator jazdy taki jak TrueCam A7 – miejsce i sposób mocowania do ustalenia z Zamawiającym. Parametry:</p> <p>Nagrania w rozdzielczości FULL HD 1080p.</p> <p>Funkcja nieprzerwanego cyklicznego nagrywania.</p> <p>Polskie menu, Moduł GPS</p> <p>G-SENSOR do automatycznej ochrony ostatniego pliku przed usunięciem</p> <p>Obsługa 32GB karty Micro SD - z urządzeniem dostarczyć kartę 16GB</p> <p>Przyciski do robienia zdjęć.</p>	
1.9.	<p>W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.</p>	
1.10.	<p>Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 280 KM , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. - zsynchronizowana skrzynia biegów manualna 6+1(wsteczny) 	
1.11.	<p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych.</p> <p>Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p>	
1.12.	<p>Napęd stały 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. <p>Zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciągłego obciążenia masą środków gaśniczych i wyposażeniem.</p>	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

1.13.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).	
1.14.	<p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - lampa LED na ruchomym ramieniu dla dowódcy pojazdu, - dodatkowe lampy LED – listwy LED umieszczone wewnątrz kabiny /min 2 szt. oraz zamontowane w dolnych panelach drzwi włączane podczas otwierania drzwi, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - radio samochodowe - reflektor ręczny (szperacz LED) do oświetlenia numerów budynków lub rampa LED z mocowaniem na masce kabiny pojazdu. - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej antena radiową przystosowana do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu. <p>Kabina wyposażona dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, dodatkowe mocowanie na piąty i szósty aparat powietrzny za miejscem kierowcy lub w zabudowie pożarniczej do ustalenia z zamawiającym. - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania. - wewnątrz w części kabiny zamontowana pomiędzy przedziałem załogi a dowódcą półka na drobny sprzęt /do ustalenia forma i wysokość z zamawiającym/. - dodatkowo półka pomiędzy fotelem kierowcy a dowódcy z przeznaczeniem na dokumentację oraz ładowarki do radiotelefonów przenośnych i latarek przenośnych. Półka wyposażona w gniazda 12V oraz USB. <p>Zamawiający wymaga: wyposażenia pojazdu w oddzielny punkt włączenia zasilania /0 -1/ umieszczonym na półce.</p>	
1.15.	<p>Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu maszty, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, <p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania</p>	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	<p>urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p> <p>Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie.</p> <p>W kabinie zamontowane radiotelefony przenośne oraz latarki wraz z ładowarkami.</p>	
1.16.	<p>Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.</p> <p>Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.</p>	
1.17.	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.</p>	
1.18.	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, który jest oznaczony w kabinie</p>	
1.19.	<p>Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.</p>	
1.20.	<p>Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika.</p>	
1.21.	<p>Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.</p>	
1.22.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. Dodatkowo dwie lampy LED o kształcie prostokątnym lub okrągłe firmy HELLA umieszczone w górnej części zabudowy /tył/, które włączane są zarówno z biegiem wstecznym.</p>	
1.23.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000. 	
1.24.	<p>Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.</p>	
1.25.	<p>Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.</p>	
1.26.	<p>Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.</p>	
1.27.	<p>Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy.</p>	
1.28.	<p>Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.</p>	
1.29.	<p>Pojazd wyposażony w system ABS.</p>	
1.30.	<p>Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.</p> <p>Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zderzak tylni samoczynnie się podnoszący w przypadku wjazdu na utrudniony teren. Zderzak wyposażony w elementy odblaskowe.</p>	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

1.31.	Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.	
1.32.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce uzgodnić z zamawiającym). Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego. Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Zderzak tylni samoczynnie się podnoszący w przypadku wjazdu na utrudniony teren. Zderzak wyposażony w elementy odblaskowe.	
1.33.	Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekła z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy typu paszczowego o sile uciągu min 4500 kg, zapewniający możliwość holowania przyczepy, gniazdo 24 V, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy. Pojazd musi być wyposażony w urządzenie zabezpieczające akumulatory przed ich nadmiernym rozładowaniem, uniemożliwiającym rozruch silnika. Pojazd należy wyposażyć w zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia: <u>podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, podstawowe klucze, bezpieczniki wymienne, kamizelka odblaskowa, przewód z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.- sprzęt zamocowany w pojeździe.</u>	
II. Zabudowa pożarnicza:		
2.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia.	
2.2.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z kompozytu.	
2.3.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED /min. 2 punkty świetlne/oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Sprzedający pojazd wykona mocowania na dachu na sprzęt wskazany przez Zamawiającego np.: uchwyty na węże ssawne, pływak, drabiny nasadkowe, wytwornicę, bosaki, itp. Dodatkowo na dachu wykonane oświetlenie LED – min. 3 listwy LED oraz min. dwie listwy LED zamontowane i włączające się w skrzyni na sprzęt.	
2.4.	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP 16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).	
2.5.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.6.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej.	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1).	
2.7.	Drabina do wejścia na dach „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.	
2.8.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wykonanymi z anodowanego aluminium, wspomaganymi systemem sprężynowym, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	
2.9.	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty oznaczone z wykorzystaniem taśm odblaskowych oraz wyposażone w punkty świetlne z lampami sygnalizacyjnymi włączającymi się automatycznie po otwarciu podestu.	
2.10.	Schowki wyposażone w regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp. oraz podesty wysuwane 2 - 3 szt. pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy itp. Do ustalenia z zamawiającym.	
2.11.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Dodatkowe listwy LED do umieszczone w zabudowie Wykonawca zamontuje w przypadku wskazania przez Zamawiającego	
2.12.	Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, Dodatkowo Wykonawca zamontuje w zabudowie pojazdu po dwie dodatkowe lampy LED /oświetlenie dalsze/ z każdej strony pojazdu /łącznie 4 sztuki/ oraz listwy LED umieszczone do oświetlenia z kabinie pojazdu. W przypadku braku możliwości zamontowania listwy LED na kabinie pojazdu Wykonawca zamontuje inne lampy lub oświetlenie w pobliżu stopni wejściowych do kabiny /LED/, które będą włączane podczas uruchamiania oświetlenia pola pracy z kabiny pojazdu lub przedziału autopompy. Decyzja i wybór należy do Zamawiającego.	
2.13.	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic.	
2.14.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	
2.15.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
2.16.	Zbiornik wody o pojemności min. 3000 litrów (±5%)- wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	eksploatacje, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.	
2.17.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	
2.18.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C. W przedziale autopompy zamontowana armatura wodna /uchwyty/ wskazane przez zamawiającego w celu ułatwienia pracy dla kierowcy – operatora oraz możliwość zamontowania pompy pływającej nad autopompą – do ustalenia z zamawiającym. Dodatkowo dół autopompy. W pobliżu przedziału autopompy uchwyty i sprzęt w postaci: przełącznik 75/52 – 2 szt., przełącznik 110/75 – 1 szt., klucze do łączników – 2 szt., klucze do hydrantu zewnętrznego – 2 szt., klucze do studzienek – 2 szt./.	
2.19.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	
2.20.	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. Dodatkowo w tylnej części zabudowy autopompy/ zamontowane dwa uchwyty dla kierowcy /lewa i prawa strona skrytki/ oraz na zderzaku zamontowany szerszy podest /na szerokości skrytki autopompy/ umożliwiający bezpieczne stanie operatora /wykonana powierzchnia antypoślizgowa/. Szczegóły do ustalenia z zamawiającym.	
2.21.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	
2.22.	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową z prądem zwartym i rozproszonym (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuchiwanie linii sprężonym powietrzem.	
2.23.	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.	
2.24.	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

2.25.	Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - minimum dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu po bokach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu.	
2.26.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.27.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Przedział autopompy wyposażony w oświetlenie LED /min. 2 listwy/ Ponadto na stanowisku obsługi musi znajdować się schemat układu wodno-pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze powinny być widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy (dotyczy to również sterowania dozownikiem i urządzeniem odpowietrzającym, jeśli są one sterowane ręcznie). Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, powinny być łatwo dostępne, a ich obsługa powinna być możliwa bez wchodzenia pod samochód. Pulpit sterowniczy pompy powinien posiadać oświetlenie załączane automatycznie po otwarciu drzwi przedziału, w którym znajduje się pulpit. Przedział autopompy należy zabezpieczyć z wykorzystaniem blachy ryflowanej przed dostępem sprzętu znajdującego się w skrytkach tylnych zabudowy pożarniczej lewej i prawej strony.	
2.28.	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.	
2.29.	Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	
2.30.	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy. Pojazd wyposażony w środek pianotwórczy – rok produkcji 2018.	
2.31.	Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem. Pokrywy w zależności od przeznaczenia oznaczone kolorami stosowanymi w PSP. Wszystkie nasady opisane w zabudowie a przedział autopompy wyposażony w czytelny schemat obsługi.	
2.32.	Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	
2.33.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	
2.34.	Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną.	
III. Wyposażenie:		
3.1.	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP + nazwa, logo gminy oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą).	
3.2.	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1pkt17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min.50 mm oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej.	
3.3.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 65 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o	

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

	<p>konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny.</p> <p>Osprzęt do wciągarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min. 80 kN, dł. min. 8 m – 1szt. - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 80 kN – 2 szt. - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 80 kN (przy kącie 0°), dł. 3 m – 1 szt.. - zblocze do wciągarki min 160 kN – 1szt. <p>Wciągarka obudowana i osłonięta przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi – zakres do ustalenia z zamawiającym.</p> <p>Dodatkowo posiadać oświetlenie pola pracy w warunkach nocnych - LED.</p> <p>Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w wyciągarkę o innych parametrach – do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>	
3.4.	<p>Wykonawca wykona uchwyty do mocowania wyposażenia ratowniczego zgodnie wymogami Standardu wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego typoszeregu GBA 2/16 załącznik 1 oraz z wykazem zawartym w pkt. 4 /jeżeli sprzęt nie wchodzi w skład standardu/.</p> <p>Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym.</p> <p>W przypadku braku sprzętu uchwyty na wskazany sprzęt oraz miejsce montażu zamawiający przekaze dla wykonawcy – sprzęt będzie gwarantował bezpieczny transport bez samodzielnego przemieszczania się w zabudowie pojazdu.</p> <p>Dodatkowo z pojazdem dostarczone będzie wyposażenie z pkt. 1.33.które zostało opisane wcześniej.</p>	
IV. Warunki gwarancji i serwisu		
4.1.	Gwarancja min. 36 miesiące.	
4.2.	<p>Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim.</p> <p>Termin dostawy do uzgodnienia z Zamawiającym – do 21 dni od podpisania umowy. Zamawiający dostarcza pojazd na własny koszt do siedziby. Auto dostarczone jest dla zamawiającego z pełnym zbiornikiem paliwa oraz przebiegiem podwozia nie większym niż 100 km.</p> <p>Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdu w siedzibie firmy i / lub dostarczenie auta z wykorzystaniem lawety lub na kołach co wiąże się ze zwiększeniem przebiegiem podwozia – max. 750 km. Do ustalenia z zamawiającym.</p>	
4.3.	<p>Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karta pojazdu - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne <p>Dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu jako specjalny – pożarniczy.</p> <p>Z samochodem zostanie dostarczone wyposażenie obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 koło zapasowe, - 1 klucz do kół, - 1 podnośnik hydrauliczny dostosowany do zamawianego samochodu, - 1 zestaw do pompowania kół, - 2 kliny po koła, - Kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy, - Zestaw zapasowych żarówek, - Przenośna latarka pulsacyjna – biała / żółta, - Trójkąt ostrzegawczy, - Gaśnica samochodowa zamontowana w kabinie min. 2 kg proszku ABC, 	

Zamawiający **Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach**
 Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
 Sygnatura akt: **RG.271.14.III.2018.MS**

4.4.	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny. Czas reakcji serwisu max. 96 godziny. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu dotyczącego części podwoziowo – silnikowej i pożarniczej dla minimum 6 osób w siedzibie zamawiającego. Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
V. Wyposażenie ratownicze dostarczone wraz z pojazdem		
5.1.	Kombinezon Tychem C z rękawiczkami i butami	4
5.2.	Wąż tłoczny 75/20 ŁA żółty Bezzalin	10
5.3.	Wąż tłoczny 52/20 ŁA PL żółty Bezzalin	10
5.4.	Wąż ssawny PCV 110 2,5m ŁA	3
5.5.	Kurtyna wodna 75 z regulacją	1
5.6.	Prądownica pianowa S-4 (PP4) z zaworem ENPOL	1
5.7.	Wytwornica pianowa Q15 R z zaworem	1
5.8.	Prądownica typu turbo Rosenbauer nasada 52	1
5.9.	Prądownica typu turbo TURBOMASTER AWG nasada 52	1
5.10.	Drabina aluminiowa nasadkowa Dn 2.7 (trzy przęsła łącznie, które można składać w całość)	3
5.11.	Pływak smoka ssawnego z linką i zatrzaśnikiem	1
5.12.	Mostek przejazdowy gumowy 2x75	2
5.13.	Sintan dyspergent (odtłuszczacz) 10 L	1
5.14.	Opryskiwacz 9l wraz z neutralizatorem + zapas neutralizatora SINTAN /10 l/	1
5.15.	Parawan ochronny GT020 + napis STRAŻ 1,8m wysokości	1
5.16.	Klucz do pokryw studzienek	2
5.17.	Przełącznik 75/52	2
5.18.	Przełącznik 110/75	1
5.19.	Klucz do łączników	2
5.20.	Pachołek drogowy gumowy – odblaskowy wysokość min. 50 cm	6
5.21.	Zasysacz liniowy Z4	1
5.22.	Radiotelefon przenośny o parametrach nie gorszych niż Motorola seria DP 4600	5
5.23.	Zestaw znaków drogowych	1
5.24.	Smok ssawny W 110 prosty	1
5.25.	Latarka NIGHTSTICK kątowna akumulatorowa czerwona LED ATEX z ładowarką 230V	6
5.26.	Kurtyna wodna 52 z regulacją	1
5.27.	Zbiornik brezentowy składany min. 2.5 m3	1
5.28.	Wąż tłoczny W 42 – 30mb	1
5.29.	Sorbent mineralny + pojemnik 20 l + zapas /2 x 20 kg/	1
5.30.	Pompa zatapialna wydajność min. 400 l / min tłoczna 52	1
5.31.	Szelki asekuracyjne P70 /XL – XXL/	2
5.32.	Linka strażacka – ratownicza SLR 30	1

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

5.33.	Linka strażacka – ratownicza SLR 20	1
5.34.	Szpadel FISKARS	1
5.35.	Widły FISKARS	1
5.36.	Wodery neoprenowe /rozmiar 42 -43 – 44/	3
5.37.	Taśma ostrzegawcza biało / czerwona z napisem STRAŻ – długość 500m	2
5.38.	Przedłużacz elektryczny 30mb /min. dwa gniazda 230V + 1 gniazdo siłowe/	1

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z zamawiającym. Sprzęt do zamocowania dostarczy zamawiający na własny koszt.

Dopuszcza się dostarczenie sprzętu w oddzielnym terminie nie dłuższym niż 15 dni od dostarczenia pojazdu pożarnicze co będzie wpisane w stosownym protokole przekazania. Termin płatności min. 14 dni od dostarczenia pojazdu do siedziby zamawiającego.

UWAGA!!

Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

.....
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu: 0 ()

Numer faksu: 0 ()

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

1) Gmina Młynary
Ulica Dworcowa 29
14 - 420 Młynary

i
2) Ochotniczą Strażą Pożarną w Młynarach
ul. 1 Maja 10
14 - 420 Młynary

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na realizację zadania pod nazwą „**Dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego**” oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Cena oferty za:

cena netto zł
(słownie:)
podatek VAT zł
cena brutto zł
(słownie:)

Oświadczam, że:

- 1) Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia
- 2) Termin płatności do dni.
- 3) Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.....
- 4) Kryterium doświadczenie – liczba dostarczonych nowych średnich samochodów pożarniczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -

W celu potwierdzenia kryterium doświadczenia należy wraz z ofertą złożyć wykaz dostaw nowych średnich samochodów pożarniczych wraz z referencjami na załączniku Nr 6 do SIWZ.

Reklamacje będą załatwiane w terminie dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji
- załatwienie wykonania reklamacji:

Osoby do kontaktów z Zamawiającym

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający:

- 1) **GMINA MŁYNARY**
ul. Dworcowa 29
14 – 420 Młynary,
- 2) **Ochotniczą Strażą Pożarną**
w Młynarach, ul. 1 Maja 10
14 - 420 Młynary

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego**”, prowadzonego przez **GMINĘ MŁYNARY**, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** na „**Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego**”

....., dnia r.
(miejscowość)

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”** polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....
.....

w następującym zakresie

.....
.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający:

- 1) **GMINA MŁYNARY**
ul. Dworcowa 29
14 – 420 Młynary,
- 2) **Ochotniczą Strażą Pożarną**
w Młynarach, ul. 1 Maja 10
14 - 420 Młynary

Wykonawca:

.....

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego**” prowadzonego przez **GMINĘ MŁYNARY**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

....., dnia r.
(miejscowość)

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
.....

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

Zamawiający **Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach**
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: **RG.271.14.III.2018.MS**

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:.....

.....
.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

....., dnia r.
(miejsowość)

.....
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

.....
(pieczęć wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego**”

Ja / my* niżej podpisany/i*.....

Reprezentując wykonawcę*.....

Oświadczam/my, że wykonawca:

nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184,1618,1634)

należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r., poz. 184,1618,1634), w której skład wchodzi następujące podmioty:

- 1)
- 2).....
- 3).....

....., dnia.....
(miejscowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

*niepotrzebne skreślić lub pominąć

** zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz.U. 2015 poz. 184 z późn. Zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę w tym również tego przedsiębiorcę.

ZALĄCZNIK NR 6 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

.....
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz wykonanych dostaw

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego”

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 1.2) lit.c SIWZ, że wykonaliśmy następującą robotę budowlaną:

Przedmiot zamówienia (średni samochód pożarniczy)	Okres realizacji	Wartość dostawy brutto	Podmioty na rzecz których dostawy te zostały wykonane

UWAGA !

Wykaz wykonanych lub wykonywanych, dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

....., dnia,
(miejsowość)

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

ZAŁĄCZNIK NR 7 PROJEKT UMOWY

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr RG.272...2018.MS

Zawarta w dniu w Młynarach pomiędzy:

1) Gminą Młynary, ul. Dworcowa 29, 14 – 420 Młynary REGON **170748130**, NIP **578-31-09-418**, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Młynary - mgr Marka Stanisława Misztala
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - mgr Lillę Kiljańską

i

2) Ochotniczą Strażą Pożarną w Młynarach ul. 1 Maja 10, 14-420 Młynary; REGON **170794502**; NIP **578-26-47-272** reprezentowanym przez:

Pana Mieczysława Grynhağla – Prezesa
zwanymi dalej **Zamawiającym**,

a REGON, NIP,
reprezentowanym przez:

.....,

zwanym dalej **Wykonawcą**,

została zawarta umowa przez strony w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania RG.272.____.2018.MS) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.1579 z późn. zm.) o następującej treści:

§ 1

1. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia średniego pojazdu pożarniczego marki typ, zgodnie z ofertą Sprzedającego, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w pkt III SIWZ.
3. Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia roku.
4. O terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia Sprzedający powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed dostawą.
5. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
6. Przygotowanie do odbioru przedmiotu zamówienia i jego przegląd zostaną wykonane przez Sprzedającego na jego koszt.
7. Przedmiot zamówienia przygotowany do odbioru powinien być fabrycznie nowy i charakteryzować się parametrami określonymi przez Zamawiającego, opisanymi w pkt. III SIWZ.

§ 2

1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
2. Upoważnienie do odbioru przedmiotu zamówienia uprawnia przedstawiciela Zamawiającego do składania oświadczeń, co do jakości przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego zbadania przedmiotu zamówienia. Negatywny wynik badań pojazdu i nie usunięcie w trybie natychmiastowym stwierdzonych usterek spowoduje odstąpienie od odbioru pojazdu (autobusu). Termin ponownego odbioru Sprzedający uzgodni z Zamawiającym po sprawdzeniu przez Sprzedającego przedmiot zamówienia we własnym zakresie i wyeliminowaniu usterek.
4. Nie usunięcie usterek przez Sprzedającego w ustalonym terminie, o którym mowa w pkt. 3, może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.

§ 3

Sprzedający powinien dołączyć do przedmiotu zamówienia: książkę gwarancyjną pojazdu i urządzeń zamontowanych, wykaz wyposażenia, instrukcje użytkownika i obsługi pojazdu (średniego samochodu pożarniczego) oraz urządzeń w nim zamontowanych, kartę pojazdu, świadectwa homologacji.

§ 4

1. Sprzedający zapewnia, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad i spełnia warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.
2. Przedmiot zamówienia jest objęty – letnią gwarancją licząc od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu odnotowaną w książce gwarancyjnej pojazdu.

§ 5

Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia serwisu gwarancyjnego zlokalizowanego w odległości do km od miejsca garażowania tj. w okresie trwania gwarancji, a ponadto – do usunięcia w tym czasie ewentualnych wad, które mogą się ujawnić w zakupionym pojeździe w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji w sieci autoryzowanych stacji obsługi.

§ 6

1. Wynagrodzenie za sprzedaż i dostarczenie przedmiotu zamówienia ustala się w następującej wysokości zł (netto) (słownie:), powiększoną o należny podatek VAT 23% w wysokości zł, łącznie zł (brutto) (słownie:), zgodnie z ofertą Sprzedającego.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie wskazane w ust. 1, na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego dla:
 - a) Gminy Młynary w wysokości zł brutto,
 - b) Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynarach do wysokości otrzymanej pomocy finansowej w kwocie zł bruttoi pisemnego protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi udzielonej gwarancji należytej jakości.
2. Bieg terminu gwarancji należytej jakości oraz rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji należytej jakości lub rękojmi za wady także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji należytej jakości na średni samochód pożarniczy na okres miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego średniego samochodu pożarniczego. Gwarancja na akumulatory wynosić będzie 24 miesiące.
5. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji należytej jakości na wszystkie pozostałe urządzenia, systemy i narzędzia przekazane w związku z realizacją przedmiotu umowy, a nie zainstalowane w dostarczanych pojazdach - na okres odpowiadający okresowi gwarancji średniego samochodu pożarniczego) wyrażonemu w jednostce czasu, licząc od daty odbioru końcowego autobusu.

6. Zobowiązanie gwaranta z tytułu udzielonej gwarancji przechodzi na jego ewentualnych następców prawnych.
7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji należytej jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
8. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest wydać zamawiającemu wraz z odbiorem końcowym przedmiotu umowy. Treść dokumentów gwarancyjnych nie może naruszać postanowień umowy.

§ 9

1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 10

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy zamawiający będzie naliczać kary umowne w wysokości:
 - a) 5% wysokości wynagrodzenia brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający,
 - b) 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia przekraczający termin realizacji zamówienia, którym mowa w § 1 ust. 3, przy czym kara umowna nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto,
 - c) 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto za każdy dzień spóźnienia przekraczający termin wyznaczony do usunięcia usterek lub wad przedmiotu umowy.
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kary umownej nastąpi przez potrącenie należności przysługującej Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę.

§ 11

1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ze strony Sprzedającego: tel.
2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu ze Sprzedającym w sprawie realizacji przedmiotu umowy jest ze strony Zamawiającego: tel.

§ 12

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zajścia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1 lub zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy (np. w zakresie podatku VAT).
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego).

§ 13

Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść ofert, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba, że konieczność

Zamawiający Gmina Młynary i Ochotnicza Straż Pożarna w Młynarach
Przetarg nieograniczony na „Dostawę nowego średniego samochodu pożarniczego”
Sygnatura akt: RG.271.14.III.2018.MS

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez są powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Sprzedającego i 2 egz. dla Zamawiającego

ZAMAWIAJĄCY

.....

SPRZEDAJĄCY

.....