

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (srt.4, pkt. 8 Ustawy Zamówień Publicznych)

I. Zamawiający: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach**

reprezentowany przez : **Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach**

Nazwa i adres zamawiającego: **Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Młynarach, 14-420 Młynary, ul. Warszawska 6A**

zaprasza do złożenia ofert na:

remont napowietrzania w trzech Reaktorach SBR w
oczyszczalni ścieków w Młynarach

II. Przedmiot zamówienia:

remont napowietrzania w trzech jednakowych Reaktorach SBR

Dane techniczne remontu Reaktora nr 1 :

Zakres oferty obejmuje dostawę, demontaż i montaż fabrycznie nowych elementów:

- 64 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1500 Typu Flexil,
- 16 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 2000 Typu Flexil,
- 48 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1000 Typu Flexil,
- 256 szt. opasek zaciskowych do membran Flexil (po dwie opaski na membranę) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
- wymiana ruszt w przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia,
- wykonanie, dostarczenie, zamontowanie mieszadła pionowego o następujących parametrach:
32-36 obr/min o mocy motoreduktora 3,5-4 KW

Zapytanie nie obejmuje:

przygotowania zbiornika do wymiany membran na instalacji napowietrzania, tj; opróżnienia ze ścieków i osadu czynnego komór napowietrzania oraz wstępnego umycia eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów, kosztów zalania komór napowietrzania odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzającej, odłączenia przed demontażem i podłączenia zasilania oraz sterowania elektrycznego mieszadła.

Dane techniczne remontu Reaktora nr 2 :

Zakres oferty obejmuje dostawę, demontaż i montaż fabrycznie nowych elementów:

- 64 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1500 Typu Flexil,
- 16 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 2000 Typu Flexil,
- 48 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1000 Typu Flexil,
- 256 szt. opasek zaciskowych do membran Flexil (po dwie opaski na membranę) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
- wymiana ruszt w przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia,
- wykonanie, dostarczenie, zamontowanie mieszadła pionowego o następujących parametrach:

32-36 obr/min o mocy motoreduktora 3,5-4 KW

Zapytanie nie obejmuje:

przygotowania zbiornika do wymiany membran na instalacji napowietrzania, tj; opróżnienia ze ścieków i osadu czynnego komór napowietrzania oraz wstępnego umycia eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów, kosztów zalania komór napowietrzania odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzającej, odłączenia przed demontażem i podłączenia zasilania oraz sterowania elektrycznego mieszadła.

Dane techniczne remontu Reaktora nr 3 :

Zakres oferty obejmuje dostawę, demontaż i montaż fabrycznie nowych elementów:

- 64 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1500 Typu Flexil,
- 16 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 2000 Typu Flexil,
- 48 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1000 Typu Flexil,
- 256 szt. opasek zaciskowych do membran Flexil (po dwie opaski na membranę) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
- wymiana ruszt w przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia,
- wykonanie, dostarczenie, zamontowanie mieszadła pionowego o następujących parametrach:

32-36 obr/min o mocy motoreduktora 3,5-4 KW

Zapytanie nie obejmuje:

przygotowania zbiornika do wymiany membran na instalacji napowietrzania, tj; opróżnienia ze ścieków i osadu czynnego komór napowietrzania oraz wstępnego umycia eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów, kosztów zalania komór napowietrzania odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzającej, odłączenia przed demontażem i podłączenia zasilania oraz sterowania elektrycznego mieszadła.

III. Termin wykonania zamówienia: **05.08.2019r. – 16.09.2019r.**

I etap- remont Reaktora SBR nr 1 , wykonanie do 19.08.2019r.

II etap- remont Reaktora SBR nr 2 , wykonanie do 03.09.2019r.

III etap- remont Reaktora SBR nr 1 , wykonanie do 16.09.2019r.

IV. Dodatkowe wymagania związane z wykonaniem usługi:

Wykonawca powinien wykazać się wiedzą i doświadczeniem, poprzez złożenie: wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania niniejszej oferty.

Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę jest protokół, sporządzony każdorazowo po zakończeniu danego etapu remontów .

Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru ważnych ofert na podstawie:

- **ceny ofertowej- waga kryterium 70%**
- **długość okresu gwarancji – waga kryterium 15%**
- **czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki - waga kryterium 15%**
do 7 dni roboczych – 15%-15 pkt
do 14 dni roboczych- 7%- 7 pkt
powyżej 14 dni roboczych – 0% - 0 pkt

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Młynary.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.

Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

VI. Termin i forma złożenia oferty:

1. oferta powinna być sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. do oferty należy załączyć Klauzulę informacyjną (oświadczenie RODO) stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
3. ofertę należy złożyć do dnia 04.07.2019r. do godz. 13.00 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, ul. Warszawska 6A, 14-420 Młynary , w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z opisem: Oferta na „Remont napowietrzania w trzech Reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków w Młynarach”,
4. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
6. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Dodatkowych informacji udziela: Koordynator ds. technicznych Roman Wasilewski,
e-mail:koordynatorzwik@mlynary.pl , tel. 500 202 895

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanaliz.
w Młynarach

.....
mar Wioletta Kolator.....

podpis i data zamawiającego

Formularz oferty

Dotyczy:.....

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

NIP

Regon

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

za każdy wykonany etap remontów kwotą brutto zł,
słownie

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości%.

Razem za trzy etapy remontów kwotą brutto zł.
słownie

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości%.

Proponuję następujący okres gwarancji :

.....
.....

Proponuję następujący czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki:

.....
.....

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Potwierdzam, iż odpowiada mi okres obowiązywania umowy.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpis osoby upoważnione

UMOWA nr .../2019
na remont napowietrzania w trzech Reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków w Młynarach

zawarta w Młynarach dnia 2019 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, 14-420 Młynary, ul. Warszawska 6A

reprezentowaną przez:

Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach- Wioletę Kolator

zwaną dalej **Odbiorcą** a

Firmą

reprezentowaną przez:

1.
2.

zwaną dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego, **Odbiorca** zamawia a **Wykonawca** zobowiązuje się przeprowadzić remont w trzech Reaktorach SBR w oczyszczalni ścieków w Młynarach, polegających na:

dostawie, demontażu i montażu do każdego Reaktora SBR fabrycznie nowych elementów:

- 64 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1500 Typu Flexil,
- 16 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 2000 Typu Flexil,
- 48 szt. membran do Dyfuzorów Magnum 1000 Typu Flexil,
- 256 szt. opasek zaciskowych do membran Flexil (po dwie opaski na membranę) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
- wymianie ruszt w przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia,
- wykonaniu, dostarczeniu, zamontowaniu mieszadła pionowego o następujących parametrach:
32-36 obr/min o mocy motoreduktora 3,5-4 KW

§ 2

Odbiorca zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie następujących prac:

przygotować zbiornik do wymiany membran na instalacji napowietrzania, tj; opróżnienia ze ścieków i osadu czynnego komór napowietrzania oraz wstępnego umycia eksploatowanych obecnie rusztów i dyfuzorów, zalania komór napowietrzania odpowiednią ilością czystej wody w celu przeprowadzenia próby instalacji napowietrzającej, odłączenia przed demontażem i podłączenia zasilania oraz sterowania elektrycznego mieszadła.

§ 3

Remont będzie wykonany etapowo:

I etap- remont Reaktora SBR nr 1 , wykonanie do 19.08.2019r.

II etap- remont Reaktora SBR nr 2 , wykonanie do 03.09.2019r.

III etap- remont Reaktora SBR nr 1 , wykonanie do 16.09.2019r.

§ 4

W trakcie wykonywania zamówienia **Wykonawca** nie będzie korzystał z zastępstwa podwykonawczego.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w rozruchu mechanicznym wyremontowanej instalacji.

§ 6

W przypadku wystąpienia w trakcie prac związanych z remontem, nieprzewidzianych dodatkowych napraw, **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania dodatkowych napraw a **Odbiorca** zobowiązuje się do pokrycia kosztów za dodatkowe naprawy.

§ 7

Odbiorca za każdy wykonany etap remontów zapłaci **Wykonawcy** kwotę brutto zł,
słownie

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości%.

Razem za trzy etapy remontów **Odbiorca** zapłaci **Wykonawcy** kwotę brutto zł.

słownie

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości%.

Dane Zamawiającego do wystawienia Faktury:

Nabywca: Gmina Młynary, ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, NIP 5783109418

Odbiorca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, ul. Warszawska 6A, 14-420 Młynary

§ 8

Faktury Vat będą wystawiane przez **Wykonawcę**, za każdy wykonany etap remontu, po uprzednim sporządzeniu protokołu.

Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto **Wykonawcy** w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 9

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na następujących warunkach:

.....
.....
.....
.....
.....

§ 10

Wykonawca zapewnia następujące warunki serwisu:

-
-
-

§ 11

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego niniejszą umową, **Wykonawca** zapłaci **Odbiorcy** karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku niewywiązania się **Wykonawcy** z umownych warunków gwarancji, **Wykonawca** zapłaci **Odbiorcy** kary umowne w wysokości 50% wartości naprawy.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ODBIORCA

....., dnia

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wynikających z przepisów prawa zgodnie z art.6 ust.1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE L119).

.....
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Warszawska 6A, 14-420 Młynary, reprezentowany przez: Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
jendrzej.wisniewski@gmail.com
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 - realizacji obowiązków ZWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.),
 - realizacji zadań i obowiązków nałożonych na ZWiK w związku z zatrudnieniem pracowników.
 - realizacji pozostałych zadań wynikających z funkcjonowania ZWiK.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem organów administracji upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
4. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa.
5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ma prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji sprawy, a także po jej zakończeniu w celu archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
7. W razie naruszeń ochrony Pana/Pani danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe.